

JULGAMENTO DE RECURSOS

Conforme Edital nº 001/2016 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em **14/03/2016**, conforme a seguir:

Nome	Inscrição	Cargo
BÁRBARA PIRES ALVES	468	23 – AGENTE DE SAÚDE EM ENDEMIAS

QUESTÃO 11

Houve equívoco na correção da questão por parte do candidato, pois a resposta correta é “D” todos os itens estão corretos. Dessa forma não erro na elaboração. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa conforme divulgado.

RIAMAR MENCHER	869	24 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
-----------------------	------------	-------------------------------------

QUESTÃO 12

Repare que a questão pede o efeito ocorrido ao “apontarmos o cursor para a borda no final da barra de tarefas”. A função minimização só será obtida caso clicarmos na borda, e não apenas apontarmos o cursor. Portanto, a única função obtida será o efeito “Aero Peek”, o qual não se confunde com a minimização das janelas. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa conforme divulgado.

ELENICE FABIANA DOS S. FREITAS	700	25 – AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS
MARIA BERNADETE F. RIBEIRO	972	
PABLO MENDES DE ALMEIDA	715	
RAIMUNDA MARIA DE F. SANTOS	434	

QUESTÃO 03

A questão solicita a alternativa que esteja escrita corretamente, não sendo solicitado a observância da pontuação; ainda, todas as alternativas possuem exatamente a mesma pontuação, não sendo motivo para influência ou julgamento. A única alternativa que não possui erros de escrita é a alternativa “D”, portanto gabarito mantido. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa conforme divulgado.

QUESTÃO 14

A média é o somatório dos valores dividido pela quantidade de valores, logo é $200+50+10+4=264$, $264/4=66$. Recurso **DEFERIDO**, questão **ANULADA**.

QUESTÃO 16

Segundo o artigo do professor Lucas Martins, disponível em <http://www.infoescola.com/matematica/conjuntos-numericos/>, “Os números racionais é um conjunto que engloba os números inteiros (Z), números decimais finitos (por exemplo, 743,8432) e os números decimais infinitos **periódicos** (que repete uma sequência de algarismos da parte decimal infinitamente), como “12,050505...”, são também conhecidas como **dízimas periódicas**”. Recurso **DEFERIDO** por conter duas alternativas iguais, questão **ANULADA**.

ESTER GUIMARÃES DE LIMA
IVANI APARECIDA FELIPE ADÃO
VALDELENE JUSTINO MARTINS

1008
629
1001

**26 – AUX. DE SERVIÇOS
GERAIS**

QUESTÃO 14

A média é o somatório dos valores dividido pela quantidade de valores, logo é $200+50+10+4=264$, $264/4=66$. Recurso **DEFERIDO**, questão **ANULADA**.

QUESTÃO 16

Segundo o artigo do professor Lucas Martins, disponível em <http://www.infoescola.com/matematica/conjuntos-numericos/>, “Os números racionais é um conjunto que engloba os números inteiros (Z), números decimais finitos (por exemplo, 743,8432) e os números decimais infinitos **periódicos** (que repete uma sequência de algarismos da parte decimal infinitamente), como “12,050505...”, são também conhecidas como **dízimas periódicas**”. Recurso **DEFERIDO** por conter duas alternativas iguais, questão **ANULADA**.

WENDEL VIEIRA FIDELIS

1178

**27 – AUX. DE SERVIÇOS DE
OBRAS GERAIS**

QUESTÃO 16

Segundo o artigo do professor Lucas Martins, disponível em <http://www.infoescola.com/matematica/conjuntos-numericos/>, “Os números racionais é um conjunto que engloba os números inteiros (Z), números decimais finitos (por exemplo, 743,8432) e os números decimais infinitos **periódicos** (que repete uma sequência de algarismos da parte decimal infinitamente), como “12,050505...”, são também conhecidas como **dízimas periódicas**”. Recurso **DEFERIDO** por conter duas alternativas iguais, questão **ANULADA**.

Referente às questões 11 e 19, atendem o programa de prova, sendo questões básicas de fácil resolução que faz parte do dia a dia da função; envolve as quatro operações matemáticas básicas. Recurso **INDEFERIDO**.

DANIELE ABREU MACIEL
LILIAN SILVA DE SÁ BORGES
TÚLIO LIMA DA SILVA

1250
419
102

29 - ENFERMEIRO

QUESTÃO 03

Na alternativa “D”, apesar de o uso do acento circunflexo na forma verbal “têm” ser justificado por estar ele conjugado na terceira pessoa do plural, o seu sujeito é o pronome relativo “que” (linha 12) e não a expressão “norte-americanos” (linha 12), cuja ideia apenas é retomada pelo pronome relativo. Portanto, alternativa “D” está incorreta. O pronome relativo “que” (linha 11) realmente retoma o termo “o” (linha 11), classificado como pronome demonstrativo. A oração deve ser entendida da seguinte forma “com AQUILO que ocorre (...)”, assim, o pronome relativo “que” (linha 11) também exerce a função sintática de sujeito do verbo “ocorre” (linha 11). Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se o gabarito conforme divulgado.

QUESTÃO 12

“Ao sofrer um acidente ou uma doença do trabalho, que gere incapacidade para a realização das atividades laborativas, o trabalhador celetista, conseqüentemente segurado do INSS, deverá ser afastado de suas funções, ficando “coberto” pela instituição durante todo o período necessário ao seu tratamento. Porém, só deverá ser encaminhado à Perícia Médica do INSS quando o problema de saúde apresentado necessitar de um afastamento do trabalho por período superior a 15 (quinze dias). O pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento é de responsabilidade do empregador.” O Texto encontra-se no Caderno de Atenção à Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, tema proposto pelo edital como Assistência Integral à Saúde do Trabalhador e Processo de Trabalho em Saúde. Fonte:

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_12.pdf. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado.

QUESTÃO 15

Segundo o caderno de Atenção Básica à Saúde Mental do Ministério da Saúde, As visitas domiciliares são ferramentas fundamentais para o cuidado à família. Entre as questões importantes de se trabalhar nas visitas domiciliares, é importante que o profissional: • Identifique quem são os cuidadores da pessoa com sofrimento psíquico e/ou uso de álcool e drogas, procurando envolvê-los na conversa. • Faça com eles uma lista dos cuidados que a pessoa com sofrimento psíquico e/ou uso de álcool e drogas recebe deles. • Organize essa lista de cuidados classificando-os de acordo com prioridades discutidas e consensuadas entre todos: membros da equipe de Saúde e cuidadores familiares. • Observe e registre quais cuidados estão faltando. • Converse com os cuidadores familiares para, juntos, identificarem as causas das dificuldades e buscarem soluções alternativas. • Faça uma lista das pessoas, grupos e instituições que compõem a rede social da família, definindo metas para a sua ampliação, se for o caso. Recurso **DEFERIDO**, altera – se de “A” para alternativa “B”.

QUESTÃO 19

Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso **DEFERIDO**, altera – se de “D” para alternativa “B”.

QUESTÃO 20

Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso **DEFERIDO**, altera – se de “D” para alternativa “B”.

KEDIMA KELLY V. DE OLIVEIRA

210

**32 – MÉDICO CLÍNICO GERAL
PSF**

QUESTÃO 01

A afirmativa I está incorreta, pois o texto não afirma que Lei Rouanet é uma forma de o Estado deixar de financiar a cultura no país, mas sim que “Uma crítica constante é de que o Estado estaria ‘privatizando’ o apoio à cultura” (linhas 21 a 23). A afirmativa III está correta, pois o item elenca formas de o Estado incentivar a cultura expressas no texto (assim como nas linhas 8 a 12), não afirmando se o Estado o faz de fato ou não. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado.

ALESSANDRA CRISTINE MARTINS

1068

JOYCE LOPES

149

POLLYANA MENDES LACERDA

140

VAYLTON DA SILVA SANTOS

1306

34 - ODONTÓLOGO

QUESTÃO 01

A afirmativa I está incorreta, pois o texto não afirma que Lei Rouanet é uma forma de o Estado deixar de financiar a cultura no país, mas sim que “Uma crítica constante é de que o Estado estaria ‘privatizando’ o apoio à cultura” (linhas 21 a 23). A afirmativa III está correta, pois o item elenca formas de o Estado incentivar a cultura expressas no texto (assim como nas linhas 8 a 12), não afirmando se o Estado o faz de fato ou não. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado.

QUESTÃO 03

Na alternativa “D”, apesar de o uso do acento circunflexo na forma verbal “têm” ser justificado por estar ele conjugado na terceira pessoa do plural, o seu sujeito é o pronome relativo “que” (linha 12) e não a expressão “norte-americanos” (linha 12), cuja ideia apenas é retomada pelo pronome relativo. Portanto, alternativa “D” está incorreta. O pronome relativo “que” (linha 11) realmente retoma o termo “o” (linha 11), classificado como pronome demonstrativo. A oração deve ser entendida da seguinte forma “com AQUILO que ocorre (...)”, assim, o pronome relativo “que” (linha 11) também exerce a função sintática de sujeito do verbo “ocorre” (linha 11). Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se o gabarito conforme divulgado.

QUESTÃO 14

De acordo com o assunto de traumatismo dentário, o tratamento endodôntico está indicado para os dentes que não apresentam resposta aos testes pulpares. O tratamento endodôntico preventivo é um bom procedimento operatório, pois muitas vezes o dente irá apresentar necrose pulpar em períodos curtos de observação. Esberard RM. Manual de Traumatismo Dentário – considerações clínicas. 2000. Recurso **DEFERIDO**, altera – se de “D” para alternativa “A”.

MARCIA DE SOUZA CASTORINO
ROSILENE LEONARDA DE S. SANTOS

1030
1271

43 – PEB II - LITERATURA

QUESTÃO 17

Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso **DEFERIDO**. Altera – se de “D” para alternativa “C”.

QUESTÃO 20

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso **DEFERIDO**, questão **ANULADA**.

PRISCILA KELLY ROCHA

1113

44 - PSICÓLOGO

QUESTÃO 16

Segundo o Ministério da Saúde no artigo “Anorexia e Bulimia”, O aspecto principal da bulimia nervosa é a presença de episódios bulímicos com relatos de ingestão média de três a quatro mil calorias por episódio, mas já foram descritos episódios com uma ingestão de até 20 mil calorias. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se o gabarito conforme divulgado.

QUESTÃO 17

“Além do sofrimento psíquico e do prejuízo funcional vivenciados pelos pacientes com TP, ele está associado a uma série de outros desfechos que, empiricamente, justificam seu tratamento como um problema de saúde pública. Pacientes com TP têm maiores taxas de absenteísmo e menor produtividade no trabalho²; maiores taxas de utilização dos serviços de saúde, procedimentos e testes laboratoriais³; um risco aumentado, independente das comorbidades, de ideação de suicídio e de tentativas de suicídio^{4,5}; e, em mulheres pós-menopáusicas, parece estar relacionado à morbidade e mortalidade cardiovasculares⁶. No entanto, cabe ressaltar que a associação com mortalidade cardiovascular ainda é controversa e pode se restringir a uma população específica”. Fonte: Transtorno de Pânico. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se o gabarito conforme divulgado.

QUESTÃO 19

Um dos primeiros instrumentos desenvolvidos para avaliar a dependência à nicotina foi o Fagerström Tolerance Questionnaire (FTQ, Questionário de Tolerância de Fagerström), constituído de oito questões.(3) Um estudo posterior sugeriu um índice denominado heaviness of smoking index (HSI), resultante da combinação das medidas relacionadas ao tempo para consumir o primeiro cigarro do dia e o consumo médio diário de cigarros.(4) O índice HSI foi considerado na revisão do FTQ, levando à versão de seis perguntas conhecida como o Fagerström test for nicotine dependence (FTND, teste de Fagerström para a dependência à nicotina). Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se o gabarito conforme divulgado.

Belo Horizonte, 28 de Março de 2016.

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PUBLICOS LTDA