

JULGAMENTO DE RECURSOS

Conforme Edital nº EDITAL Nº 001/2014 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de João Pinheiro / MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das provas Objetivas divulgado em 17/11/2014, separados por escolaridade, conforme a seguir:

NÍVEL SUPERIOR

Nome	Nº de Inscrição	Cargo
ANE CAROLINE DE ALMEIDA	528	
DAIANE AMARAL CRISOSTOMO	642	59 A 64 ENFERMEIRO DE PSF
ROGÉRIO ALVES RIBEIRO	571	

QUESTÃO 15

A questão foi baseada no Manual de Normas de Vacinação (2001), do Ministério da Saúde/FUNASA que assim dispõe:

Alternativa A: Em criança que recebeu o BCG há seis meses ou mais, na qual esteja ausente a cicatriz vacinal, indica-se a revacinação, sem necessidade de realização prévia do teste tuberculínico (PPD). **(página 23)**

Alternativa B: Esquema básico: três doses com intervalos de 60 dias.

Notas: 1) O intervalo mínimo entre as doses é de **30 dias**; **(pg. 29)**

Conforme determina o manual, no esquema básico as doses devem ter intervalos de 60 dias mas o intervalo mínimo entre a aplicação de uma dose e outra é de 30 dias e a alternativa B afirma equivocadamente ser de 60 dias.

Alternativa C: As vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados não devem ser administradas, a princípio, em pessoas: a) com imunodeficiência congênita ou adquirida; b) acometidas por neoplasia maligna; **(pg. 15)**

Alternativa D: É importante também dar ênfase ao fato de que, havendo indicação, não existe limite superior de idade para aplicação de vacinas, com exceção das vacinas tríplice DTP e dupla tipo infantil. **(pg. 16)** Face ao exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se alternativa “B” conforme gabarito divulgado.

QUESTÃO 16

A questão foi baseada em duas bibliografias do Ministério da Saúde que tratam sobre o tema aleitamento materno:

Alternativa A: Preferencialmente a mama deve ser esvaziada pelo próprio recém-nascido, pois, apesar da presença de bactérias no leite materno, **quando há mastite, a manutenção da amamentação está indicada por não oferecer riscos ao recém-nascido a termo sadio.** (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2000). **(pg.46 do Cadernos de Atenção básica nº 23, Saúde da criança: Nutrição Infantil)**

• Reafirmar que a presença de mastite não contraindica à amamentação, mesmo no seio doente. **(pg. 8 do Aleitamento Materno e Orientação Alimentar para o Desmame- Ministério da Saúde- 3º edição)**

Alternativa B: Recomenda-se que a criança seja amamentada sem restrições de horários e de tempo de permanência na mama. É o que se chama de amamentação em livre demanda. **(pg.31 do Cadernos de Atenção básica nº 23, Saúde da criança: Nutrição Infantil)**

Alternativa C: Quanto mais volume de leite e mais vezes a criança mamar, maior será a produção de leite. (pg.20 do Cadernos de Atenção básica nº 23, Saúde da criança: Nutrição Infantil)

Alternativa D: As crianças amamentadas exclusivamente ao seio têm ritmo de crescimento diferente de crianças alimentadas com alimentação artificial ou mista.

Lactentes alimentados com leite humano costumam dobrar de peso um pouco mais tarde do que os alimentados com leite de vaca. **(pg. 11 do Aleitamento Materno e Orientação Alimentar para o Desmame).** Face ao exposto, considerando que apenas a alternativa A encontra-se em desacordo com o estabelecido nas bibliografias referentes ao tema e que não existe erro na questão. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se alternativa “A” conforme gabarito divulgado.

QUESTÃO 18

O candidato alega que a alternativa “D” não se encontra incorreta já que o endoscópio é um artigo semi-crítico. Entretanto, as comadres e termômetros são considerados artigos não críticos, o que torna a alternativa incorreta. Sendo assim, considerando que a alternativa “D” encontra-se incorreta e que não existe erro na questão, recurso **INDEFERIDO**, mantém – se alternativa “D” conforme gabarito divulgado.

QUESTÃO 20

A questão foi baseada no Caderno de Atenção Básica nº 16, Diabetes, do Ministério da Saúde (2006), pg.24:

“As orientações de exercícios seguem as recomendações para adultos saudáveis observando, no entanto, algumas especificidades:

(...)

- Os calçados devem ser confortáveis, evitando bolhas e calosidades. **(alternativa A)**
- A intensidade de atividade física deve ser aumentada progressivamente, tendo como objetivo atingir intensidade moderada (60 e 80% da frequência cardíaca máxima). **(alternativa C)**

(...)

- Indivíduos com perda significativa de sensibilidade nos pés **devem evitar** caminhar em esteiras ou ao ar livre, correr, etc. Nesses casos, os exercícios mais recomendados são natação, ciclismo, remo e exercícios realizados na posição sentada. (...)

(A alternativa D é a resposta da questão pois afirma equivocadamente o contrário)

- Antes de iniciar um *exercício vigoroso*, é necessário afastar complicações como retinopatia proliferativa, neuropatia autonômica e doença cardíaca importante. **(alternativa B)**. Face ao exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente, recurso **INDEFERIDO**, mantém – se alternativa “D” conforme gabarito divulgado.

MATEUS SILVA DE MELO

1500

70 A 76 ODONTÓLOGO PSF

QUESTÃO 11

Durante a protrusão e retrusão o movimento é de **translação** e ocorre na articulação superior. O côndilo e o disco conjuntamente translacionam anterior e inferiormente ao longo da eminência articular na protração e posterior e superiormente na retração. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado. <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAQhcAD/articulacao-temporomandibular>

QUESTÃO 17

O enunciado da questão solicita qual o produto da reação entre o flúor tópico e o esmalte, e esse produto é o fluoreto de cálcio. No enunciado não temos referência a hidroxiapatita. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado.

QUESTÃO 19

Durante a protrusão e retrusão o movimento é de translação e ocorre na articulação superior. O côndilo e o disco conjuntamente translacionam anterior e inferiormente ao longo da eminência articular na protração e posterior e superiormente na retração. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado.

NILVA LUIZ DE SOUZA ROCHA

1566

**114 A 119 PROFESSOR N2 ANOS
FINAIS- LÍNGUA PORTUGUESA**

QUESTÃO 12

Houve um equívoco na elaboração da questão. Portanto o recurso foi **DEFERIDO**, questão **ANULADA**.

ANA CLÁUDIA QUEIRÓZ DA SILVA

1446

**126 A 135 PROFESSOR N2 ANOS
INICIAIS- EDUCAÇÃO INFANTIL**

NATIELLE ALVES DA SILVA

1574

THAIS FERNANDA DE AZEVEDO

1145

QUESTÃO 14

Houve um equívoco na elaboração da questão. Portanto o recurso foi **DEFERIDO**, questão **ANULADA**.

QUESTÃO 18

A alternativa “D” afirma que: A videofluroscopia é utilizada na avaliação da deglutição. O paciente recebe um contraste que é deglutido junto com grande quantidade de alimentos, assim através do vídeo observa-se a presença ou não de aspiração. Porém Logemann(1994) explica que na videofluroscopia o processo de deglutição é gravado em vídeo, podendo ser analisado posteriormente quadro por quadro em câmera lenta. Yoo(1993) detalha que nesta avaliação o paciente recebe um contraste (barium), que é deglutido com alimentos variados em sua consistência. Quantidades pequenas são ingeridas para diminuir o risco de aspiração. LOGEMANN, JA. - Rehabilitation of Oropharyngeal Swallowing Disorders. ACTA OTORHINOLARYNGOL BELG, 48(2):207-15, 1994. A falta do termo “e” na alternativa “C” não compromete a interpretação da mesma. Portanto o recurso foi **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.

LUCIANE PIRES DA SILVEIRA

663

161 TÉCNICO DE NÍVEL
SUPERIOR EM SAÚDE -
NUTRICIONISTA**QUESTÃO 12**

A alternativa A está correta, os ovos nunca devem ser lavados antes de ir para a refrigeração, o que pode ser feito é uma limpeza para tirar terra e outros dejetos. Portanto o recurso foi **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado.

QUESTÃO 16

O enunciado da questão nem a alternativa citam que os alimentos seriam orgânicos. Portanto o recurso foi **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.

WESLEY FRANK DA SILVA OLIVEIRA

2335

163 A 167 TÉCNICO DE
NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE -
PSICÓLOGO**QUESTÃO 07**

Somente na letra A o verbo dos parênteses deve flexionar-se no plural, já que o sujeito do verbo principal (existir) é **“muitas maneiras”**, então verbo auxiliar **“dever”** deve ser flexionado no plural. No item B , o verbo “haver” é impessoal, portanto deverá ficar no singular. No item C, a partícula **se** é índice de indeterminação do sujeito e o verbo **assistir** é transitivo indireto. Nesse caso, o verbo concorda obrigatoriamente na 3ª pessoa do singular. Quanto ao erro de digitação **“as ruas”** e não **“nas ruas”** como deveria estar escrito, não justifica a anulação. No item D, o verbo **“fazer”** é impessoal, devendo, portanto ficar no singular. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.

QUESTÃO 10

O Manual diz que são modalidades de comunicação praticamente **idênticas**, sendo que a única diferença entre eles é que o aviso é expedido por Ministros do Estado, para autoridades da mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. **Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais** pelos órgãos da administração pública entre si e, no caso do ofício, também com particulares. Em nenhum momento no manual da redação oficial fala em funções diferentes para aviso e ofício, portanto, o recurso foi **DEFERIDO**, questão **ANULADA**.

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

DAIANE SENA VAZ

1740

01 AGENTE ADMINISTRATIVO -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recurso **INDEFERIDO**, conforme item 7.2.4 do Edital, a argumentação foi inconsistente.

ALFABETIZADO

PAULO ROSRIGUES DA SILVA

40

39 A 58 AUXILIAR DE SERVIÇO
PÚBLICO

Recurso **INDEFERIDO** pois na listagem divulgada no site no dia 14/11/2014,o candidato deveria dirigir-se à sala nº 32.

Belo Horizonte, 05 de Dezembro de 2014.

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda